Paneelgordijnen

MODERNE PANEELGORDIJNEN MET EEN STRAKKE AFWERKING

De JEWEL paneelgordijnsystemen combineren strak design met gebruiksgemak. Het railsysteem is verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen en sluit perfect aan voor een moderne uitstraling. De panelen zijn leverbaar in een ruime keuze brandvertragende stoffen en worden compleet geassembleerd geleverd.

Inhoud

Uitvoeringen	3
Bestekomschrijving	7
Inhangen	8



De JEWEL paneelgordijnsystemen bieden een moderne en elegante oplossing voor grote raampartijen en ruimtes die een strakke afwerking verdienen. Het hoogwaardige railsysteem is verkrijgbaar in 2-, 3-, 4- en 5-spoor uitvoeringen en kan worden uitgevoerd met klittenband of pees, afhankelijk van de gewenste afwerking. Alle onderdelen zijn perfect op elkaar afgestemd, wat zorgt voor een soepel en geruisloos gebruik.

De panelen zijn leverbaar in een uitgebreide collectie brandvertragende stoffen, variërend van transparant tot verduisterend. Zo stem je de uitstraling en functionaliteit volledig af op de ruimte. Het systeem wordt compleet geassembleerd geleverd en is daardoor snel en eenvoudig te monteren.

Uitvoeringen

Type 6902

2 sporen met 2 panelen rechts



Type 6902

2 sporen met 2 panelen links



Type 6902

2 sporen met 4 panelen middensluiten

Type 6903

3 sporen met 3 panelen rechts

Type 6903

3 sporen met 3 panelen links

Type 6903

3 sporen met 6 panelen middensluiten



Type 6904

4 sporen met 4 panelen rechts



Type 6904

4 sporen met 4 panelen links



Type 6904

4 sporen met 8 panelen middensluiten



Type 6905

5 sporen met 5 panelen rechts



Type 6905

5 sporen met 5 panelen links



Type 6905

5 sporen met 10 panelen middensluiten



Bestekomschrijving JEWEL A6900

- Aluminium extrusieprofiel JEWEL A6900 voorzien van wagens met bovenprofiel of klittenband.
- Uitvoering wit gepoedercoat.
- Leverbaar in 2-3-4 en 5-spoor profiel, railgewicht respectievelijk 380, 540, 710 of 860 gram.
- Witte kunststof glijders A6920 en eindkappen A6850.
- Metalen spanners/clips A6540 en eindstops A6550.
- Wit gelakte afstandsteunen 5T2/W8-12/W15-19 waar nodig in diverse lengtes.
- Aluminium onderprofiel of verzwaringprofiel A6522 in wit of naturel.
- Toepassing als paneelgordijnsysteem in diverse stoffen.
- Montagerichtlijnen volgens voorschriften van JEWEL Railsystems.

Aanzicht achterzijde

A6900 met klittenband

Inhangen

Het inhangen van paneelgordijnen is snel en eenvoudig. Schuif de panelen in de peesrail en klik de loopwagens in de rail. Vervolgens schuif je de panelen op hun plek, zodat ze strak en netjes komen te hangen.

Bovenzijde inhangen

Bovenzijde eindresultaat

Contact

J.S.T. Products International BV
Stellingmolenweg 16
7383 XV Voorst

0575-502601
jst@jstproducts.nl
www.jewel.nu