

JEWEL

Separatierail A6800

RONDE SEPARATIERAIL

De JEWEL A6800 is een ronde, zeer stabiele rail die speciaal is ontwikkeld voor de zorgsector. Dankzij de uitgebreide montage- en ophangmogelijkheden is dit systeem bij uitstek geschikt als separatierail of voor zware gordijnen in zorgomgevingen.



Inhoud

Introductie	2
Bevestigingsstukken van onderdelen	3
Onderdelen	5

2
3
5

Introductie




Kenmerken

Materiaal: aluminium EN AW-6060-T66

Afmetingen(H x B): 26 x 28 mm.


Gewicht profiel: 490 gram




De JEWEL A6800 is een robuust en doordacht railsysteem dat voldoet aan de hoge eisen van de zorgsector. Het ronde aluminium extrusieprofiel biedt maximale stabiliteit en is ontworpen voor intensief gebruik in onder andere ziekenhuizen en verpleeghuizen. De rail kan op diverse manieren worden gemonteerd, zowel aan wand als plafond, en is leverbaar met verschillende ophangmogelijkheden, waaronder aluminium pendels in meerdere uitvoeringen.

Het systeem wordt geleverd met een pvc-afdekstrip en kan worden uitgebreid met een breed scala aan accessoires, zoals draaibare glijders met RVS-haken, gordijnhouders en infuushaken. Dankzij de mogelijkheid tot geïsoleerde bevestiging conform NEN-1010 is de A6800 geschikt voor toepassing in K2- en K3-ruimten. De A6800 kan worden ingezet als separatierail of als gordijnrail voor zware gordijnen en vormt daarmee een veilige, duurzame en uiterst flexibele oplossing voor professionele zorgomgevingen.


Bevestigingsstukken van onderdelen




Separatierailrail A6800



Eindkap




Plafondklosje 3 cm



Eindstop




T-Verbindingskap




T-Verbinder (kruis)



Plafondpendel



T-Verbinder



Afdekstrip



Wandsteun i.d.d.



Plafondsteun



T-Wandsteun




Wandsteun W15-19



Verbindingsbrug

Onderdelen



Separatierail A6800



5 meter	Wit	10 st.
5 meter	Geanodiseerd	10 st.
6 meter	Wit	10 st.
6 meter	Geanodiseerd	10 st.
6 meter	Zwart	10 st.
7 meter	Wit	10 st.
7 meter	Geanodiseerd	10 st.



Glijder A6825 met RVS-haak



6 mm	Wit	100 st.
------	-----	---------



Veiligheidsglijder A6822-VH



6 mm	Grijs	100 st.
6 mm	Rood	100 st.



Eindstop A6860



-	Staal	100 st.
---	-------	---------



Eindkap A6851



-
-
-



Wit
Grijs
Zwart



100 st.
100 st.
100 st.



T-Verbindingskap A6864



-
-



Wit
Grijs



50 st.
50 st.



Plafondsteun A6883



-
-
-



Wit
Geanodiseerd
Zwart



100 st.
100 st.
100 st.



Plafondsteun A6883 met sleuf



-
-



Wit
Grijs



100 st.
100 st.



Wandsteun A6870



-	Wit	25 st.
-	Grijs	25 st.
-	Zwart	25 st.



T-Verbinder A6868



-	Wit	10 st.
-	Staal	10 st.



Plafondpendel A6877 compleet



1 meter	Wit	1 st.
1 meter	Geanodiseerd	1 st.
1 meter	RVS effect	1 st.
1,5 meter	Wit	1 st.
1,5 meter	Geanodiseerd	1 st.
1,5 meter	Zwart	1 st.
3 meter	Zwart	1 st.
3 meter	Wit	1 st.



Plafondklosje A6876



3 cm	Wit	10 st.
3 cm	Geanodiseerd	10 st.
3 cm	Zwart	10 st.
3 cm	RVS effect	10 st.



Pendelklos A6880


-
-
-
-

Wit
Geanodiseerd
RVS effect
Zwart

50 st.
50 st.
50 st.
50 st.


Pendelbuis A7500 zonder schroefdraad 15 mm


5 meter
5 meter

Wit
Geanodiseerd

50 st.
50 st.


Pendelbuis A7500 met schroefdraad 15 mm


1 meter
1 meter
1 meter
1,5 meter
1,5 meter
1,5 meter
3 meter
3 meter

Wit
Geanodiseerd
RVS effect
Wit
Geanodiseerd
Zwart
Wit
Zwart

50 st.
50 st.
50 st.
50 st.
50 st.
50 st.
50 st.
50 st.


Pendelvoet A6881




-



Staal



10 st.



V-Hanger A6874



Op bestelling gemaakt
Op bestelling gemaakt

1 st.
1 st.



L-Wandsteun A6842



-
-
-

Wit
Grijs
Zwart

10 st.
10 st.
10 st.



T-Wandsteun A6843



-
-

Wit
Grijs

10 st.
10 st.



Wandsteun W8-12



8-12 cm
8-12 cm
8-12 cm

Wit
Grijs
Zwart

10 st.
10 st.
10 st.



Wandsteun W15-19



15-19 cm
15-19 cm
15-19 cm



Wit
Grijs
Zwart



6 st.
6 st.
6 st.



Eindveer A6899



-



Staal



100 st.



Starre pendelvoet A6800



-
-
-



Wit
Grijs
Zwart



10 st.
10 st.
10 st.



Starre pendelbuis A6800 met montagestrip



150 cm
300 cm
150 cm
300 cm
150 cm
300 cm



Wit
Wit
Grijs
Grijs
Zwart
Zwart



1 st.
1 st.
1 st.
1 st.
1 st.
1 st.



Verbindingsbrug A6863

		
-	Wit	10 st.
-	Grijs	10 st.
-	Zwart	10 st.



Afdekstrip A6869

		
147 meter	Wit	1 st.
147 meter	Grijs	1 st.




Gordijnhouder A6890

		
-	Wit	10 st.
-	Geanodiseerd	10 st.

Toepassing pendel en starre pendel

Deze tekening geeft aan bij welke overspanning een pendel moet worden toegepast en vanaf welke overspanning een starre pendel vereist is. Dit is belangrijk voor het waarborgen van de zijwaartse stabiliteit.





Contact

J.S.T. Products International BV
Stellingmolenweg 16
7383 XV Voorst

☎ 0575-502601

✉ jst@jstproducts.nl

🌐 www.jewel.nu

